

**[2014 건축사예비 종합문제집 건축법규] 2차 정오표 [2014. 4. 21]**

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

| 페이지   |          | 교정전   | 교정후   |
|-------|----------|---|---|
| 4-14  | 본문표 수정   | ④ 제2종 근린생활시설<br>• 고시원(500m <sup>2</sup> 미만)   | ④ 제2종 근린생활시설<br>• <u>다중생활시설(500m<sup>2</sup> 미만 고시원)</u><br>• <u>공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터 게임시설</u><br><u>제공업소(500m<sup>2</sup> 미만)</u>              |
| 4-45  | 본문표 내용추가 | <b>2</b> 용도변경절차 (절차)<br>3. 건축물대장 ~<br>동일한 ~   | <b>2</b> 용도변경절차 (절차)<br>3. 건축물대장 ~<br><u>그, 동일한 ~</u><br><u>나, 1종 근린생활시설과 2종 근린생활시설 상호간의</u><br><u>용도변경</u>                                   |
| 4-93  | 본문표 내용추가 | <b>3</b> 배연설비 설치 (건축물의 용도)<br>• 문화 및 ~<br>• 연구소, ~  | <b>3</b> 배연설비 설치 (건축물의 용도)<br>• 문화 및 ~<br>• <u>제2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장,</u><br><u>인터넷컴퓨터 게임시설 제공업소</u><br>• 연구소, ~           |
| 4-95  | 하단표 내용추가 | <b>1</b> 실내로부터 복도로의 출구 (제한용도)<br>• 문화 및 ~<br>• 종교시설   | <b>1</b> 실내로부터 복도로의 출구 (제한용도)<br>• 문화 및 ~<br>• <u>2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장</u><br>• 종교시설                                       |
| 4-98  | 상단표      | ② 2개 이상 ~ (건축물의 용도)<br>1. • 문화 및 ~<br>• 종교시설<br>• 장례식장<br>• 유흥주점<br>2. • 장례식장                               | ② 2개 이상 ~ (건축물의 용도)<br>1. • 문화 및 ~<br>• <u>2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장</u><br>• 종교시설<br>• 장례식장<br>• 유흥주점<br>2. • <u>장례식장 (삭제)</u> |
|       | 하단표      | ② 옥외계단 설치 (용도)<br>• 공연장<br>• 유흥주점   | ② 옥외계단 설치 (용도)<br>• 공연장 ( <u>300m<sup>2</sup> 이상인 2종 근생 공연장 포함</u> )<br>• 유흥주점  |
| 4-102 | 하단표 내용추가 | <b>【1】</b> 피난층에서의 보행거리 (대상건축물)<br><u>⑩ 2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터 게임시설 제공업소</u>        |   |
| 4-104 | 하단표 내용추가 | ④ 옥상광장 설치 (용도)<br>• 문화 및 ~<br>• <u>2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터 게임시설 제공업소</u><br>• 종교시설~ |   |
| 4-106 | 상단표 내용추가 | ① • 문화 및 ~<br>(전시장 및 ~)<br>• 종교시설<br>• 장례식장<br>• 유흥주점   | ① • 문화 및 ~<br>(전시장 및 ~)<br>• <u>2종 근생 중 300m<sup>2</sup> 이상인 공연장, 종교집회장</u><br>• 종교시설<br>• 장례식장<br>• 유흥주점                                     |
| 4-318 | 46번문제    | 건축법상 건축사가 ~   | 건축 <u>사</u> 법상 건축사가 ~   |
| 4-335 | 02기출     | 주택법령에 ~ 공동주택의 세대수는?   | 주택법령에 ~ <u>아파트</u> 의 세대수는?  |

| 페이지         |              | 교정전                                | 교정후  |
|-------------|--------------|------------------------------------|--|
| 4-338       | 08기출         | 주택법상 ~ 공동주택 세대수의 최저기준은?            | 주택법상 ~ <b>아파트</b> 세대수의 최저기준은?              |
| 4-339       | 11기출<br>보기   | ㉔ 연립주택 : 20세대 이상                   | ㉔ 연립주택 : <b>30</b> 세대 이상                   |
| 부록<br>4-171 | 128번문제<br>해설 | 예외 : 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는<br>경사로부터 | 예외 : 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로<br><b>부위</b> |

**【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr)  
건축사예비시험 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】**

**[2014 건축사예비 종합문제집 건축법규] 1차 정오표 [2014. 4. 17]**

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

| 페이지        |               | 교정전  | 교정후   |      |            |        |   |         |      |            |               |
|------------|---------------|--|---|------|------------|--------|---|---------|------|------------|---------------|
| 4-21       | 본문내용          | <b>【3】</b> 대피공간의 구조<br>① 대피공간은 ~ 거실쪽 <b>으로</b> 만 열 수 ~   | <b>【3】</b> 대피공간의 구조<br>① 대피공간은 ~ 거실쪽 <b>에서</b> 열 수 ~  |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-32       | 60번문제 보기&해설   | ㉔ 종교집회장<br>해설) ① 종교집회장 300m <sup>2</sup> 미만  | ㉔ <b>휴게음식점</b><br>해설) ① <b>휴게음식점</b> 300m <sup>2</sup> 미만   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-73       | 86번문제 보기      | ㉔ 종합 <b>관</b> 리전문회사  | ㉔ 종합 <b>감</b> 리전문회사   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-103      | 본문표 내용추가      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>설치대상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 출구의 개폐방향</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                               | 구 분   | 설치대상 | ① 출구의 개폐방향 |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>설치대상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 출구의 개폐방향</td> <td>• <b>종교시설</b></td> </tr> </tbody> </table>                         | 구 분     | 설치대상 | ① 출구의 개폐방향 | • <b>종교시설</b> |
| 구 분        | 설치대상          |  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| ① 출구의 개폐방향 |               |  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 구 분        | 설치대상          |  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| ① 출구의 개폐방향 | • <b>종교시설</b> |  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-104      | 본문내용 삭제       | 2) 소화통로의 설치<br>그 대지안의 모든 다중이용 ~  | 2) 소화통로의 설치<br>다중이용 건축물과 ~  |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            | 본문내용 추가       | <b>6</b> 옥상광장<br>① 옥상, 노대에 ~   | <b>6</b> 옥상광장<br>① 옥상, <b>2층 이상층</b> 의 노대에 ~  |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-109      | 본문내용          | <b>【1】</b> 건축물 제한<br>예외 : • 연 30m <sup>2</sup> 미만 ~  | <b>【1】</b> 건축물 제한<br>예외 : • <b>연면적</b> 30m <sup>2</sup> 미만 ~  |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            | 02기출 보기       | ㉔ 불연재료의 답장   | ㉔ <b>건축물 외벽간 중심선</b>  |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-118      | 48번문제 해설      | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">건축물의 용도</th> <th rowspan="2">공동주택</th> <th>15층 이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>16층 이하</th> </tr> </tbody> </table> | 건축물의 용도   | 공동주택 | 15층 이하     | 16층 이하 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">건축물의 용도</th> <th rowspan="2">공동주택</th> <th>15층 이하</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>16층 <b>이상</b></th> </tr> </tbody> </table> | 건축물의 용도 | 공동주택 | 15층 이하     | 16층 <b>이상</b> |
| 건축물의 용도    | 공동주택          | 15층 이하   |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            |               | 16층 이하   |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 건축물의 용도    | 공동주택          | 15층 이하   |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            |               | 16층 <b>이상</b>  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-155      | 09기출 문제       | 6층 이상의 ~ 합계가 1,000m <sup>2</sup> 인 ~   | 6층 이상의 ~ 합계가 <b>10,000</b> m <sup>2</sup> 인 ~   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-158      | 상단 본문표        | ⑦, ⑨번 삭제 (⑧은 ⑦번으로 변경)  |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            | 하단 본문표        | 4. <b>오피스텔의 난방구획 --&gt; 전체삭제</b>   |   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-166      | 17번문제 보기      | ㉔ 승강장의 바닥은 1/100 이상의 기울기로 설치한다.  | ㉔ <b>승강장 출입구에는 감충방화문을 설치하여야 한다.</b>   |      |            |        |   |         |      |            |               |
|            | 18번문제 보기      | ㉔ 승강장에는 규정에 따른 소화활동 설비 중 제연설비만 설치하도록 한다.   | ㉔ <b>승강기 기계실 출입구는 감충방화문으로 하여야 한다.</b>   |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-225      | 본문내용          | <b>【2】</b> 적용의 예<br>$N = \frac{(200 \times 500) + (800 \times 100)}{400 + 600} = \frac{100,000 + 80,000}{1,000} = 180(\%)$   | <b>【2】</b> 적용의 예<br>$N = \frac{(200 \times 500) + (800 \times 100)}{\mathbf{200+800}} = \frac{100,000 + 80,000}{1,000} = 180(\%)$ |      |            |        |   |         |      |            |               |
| 4-262      | 본문내용          | <b>【1】</b> 출입구<br>③ 각각 전제  | <b>【1】</b> 출입구<br>③ <b>400대 초과시 : 출입구 분리</b>  |      |            |        |   |         |      |            |               |

| 페이지         |                       | 교정전  | 교정후  |
|-------------|-----------------------|--|--|
| 4-263       | 본문내용<br>위치이동<br>(맨위쪽) | ④ 자동차용 승강기의 설치<br>30대마다 1대(바닥면에서 170cm 높이 인식, 1월이상<br>보관)<br>【3】 감시설비<br>30대 초과시 | ④ 자동차용 승강기의 설치<br>30대마다 1대<br>【3】 감시설비<br>30대 초과시( <u>바닥면에서 170cm 높이 인식, 1월이상<br/>보관</u> ) |
|             | 본문내용<br>추가            | 【1】 출입구 설치금지 장소<br>① 횡단보도 등 5m 이내<br>③ 노유자시설 20m 이내                              | 【1】 출입구 설치금지 장소<br>① 횡단보도, <u>육교</u> 등 5m 이내<br>③ 노유자시설, <u>유치원</u> 등 20m 이내               |
| 4-304       | 본문내용                  | 3. 건축사업무신고 등의 효력상실처분   | 3. 건축사 <u>사무소개설</u> 신고 등의 효력상실처분   |
| 4-350       | 14번문제<br>해설           | 10년 이상 경과된 공동주택의 ~ 가능)   | 공동주택의 노후화 ~ 가능)  |
|             | 15번문제<br>해설           | 세대수 증가는 수평방향 또는 별동으로의 증축만<br>가능하다.   | 세대수 증가는 <u>기존 세대수 15/100 이내에서 가능하다.</u>  |
| 모의고사<br>3p  | 20번문제                 | 특별자치도~ 국토해양부령이 정하는 ~   | 특별자치도~ 국토 <u>교통</u> 부령이 정하는 ~  |
| 모의고사<br>4p  | 23번문제                 | <u>삭제</u>  |  |
|             | 27번문제<br>보기           | 라. 국토해양부 장관은 ~   | 라. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~  |
| 모의고사<br>5p  | 32번문제                 | 건축사법에 따라 국토해양부 장관이 ~   | 건축사법에 따라 국토 <u>교통</u> 부 장관이 ~  |
| 모의고사<br>6p  | 40번문제<br>보기           | 가. 국토해양부 장관은 ~   | 가. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~  |
| 모의고사<br>10p | 23번해설                 | <u>삭제</u>  |  |
| 모의고사<br>11p | 35번해설                 | 단, 국가~ 국토해양부 장관의 승인을 ~   | 단, 국가~ 국토 <u>교통</u> 부 장관의 승인을 ~  |
|             | 38번해설                 | ⑧ 방수~ 국토해양부 장관이 정하는 ~  | ⑧ 방수~ 국토 <u>교통</u> 부 장관이 정하는 ~   |
| 모의고사<br>12p | 40번해설                 | 1. 국토해양부 장관은 ~<br>2. 국토해양부 장관은 ~   | 1. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~<br>2. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~   |
| 모의고사<br>13p | 4번문제                  | <u>삭제</u>  |  |
| 모의고사<br>16p | 27번문제<br>보기           | 라. 도시~ 국토해양부 장관, 시·도지사~  | 라. 도시~ 국토 <u>교통</u> 부 장관, 시·도지사~   |
|             | 28번문제<br>보기           | 라. 도시~ 국토해양부 장관이 수립하고 ~  | 라. 도시~ 국토 <u>교통</u> 부 장관이 수립하고 ~   |
| 모의고사<br>17p | 33번문제                 | 국토해양부 장관에 의한 ~   | 국토 <u>교통</u> 부 장관에 의한 ~  |
|             | 34번문제<br>보기           | 가. ~ 국토해양부 장관에게 ~<br>다. ~ 국토해양부 장관에게 ~   | 가. ~ 국토 <u>교통</u> 부 장관에게 ~<br>다. ~ 국토 <u>교통</u> 부 장관에게 ~                                   |
| 모의고사<br>19p | 4번해설                  | <u>삭제</u>  |  |
| 모의고사<br>20p | 15번해설                 | ~ 시간당 0.7회 이상<br>답 : 나   | ~ 시간당 <u>0.5회</u> 이상<br>답 : <u>가</u>   |
| 모의고사<br>23p | 1번문제<br>보기            | 가. 높이가 3m 이상인 ~  | 가. 높이가 <u>2m</u> 이상인 ~   |
|             | 7번문제<br>보기            | 나. 국토해양부 장관은 ~<br>다. ~ 국토해양부 장관에게 ~<br>라. 국토해양부 장관은 ~                            | 나. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~<br>다. ~ 국토 <u>교통</u> 부 장관에게 ~<br>라. 국토 <u>교통</u> 부 장관은 ~           |

| 페이지         |               | 교정전  | 교정후                                   |      |     |         |  |     |      |     |         |
|-------------|---------------|--|---------------------------------------|------|-----|---------|--|-----|------|-----|---------|
| 모의고사<br>25p | 18번문제<br>내용추가 | 다음과 ~ 것은?  | 다음과 ~ 것은? ( )안 단위 : m임.               |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>26p | 28번문제<br>보기   | 다음의 ~ 국토해양부장관의 결정을 ~<br>가. 국토해양부장관이 ~  | 다음의 ~ 국토교통부장관의 결정을 ~<br>가. 국토교통부장관이 ~ |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>27p | 35번문제         | 국토해양부장관에 의한 ~  | 국토교통부장관에 의한 ~                         |      |     |         |  |     |      |     |         |
|             | 36번문제<br>보기   | 가. 국토해양부장관은 건축되는 ~   | 가. 국토교통부장관은 건축되는 ~                    |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>28p | 40번문제<br>보기   | 가. 국토해양부장관 ~<br>나. 국토해양부장관 ~   | 가. 국토교통부장관 ~<br>나. 국토교통부장관 ~          |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>30p | 18번해설         | $D \geq \frac{29}{2} = 7.25m$  | $D \geq \frac{29}{4} = 7.25m$         |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>31p | 28번해설         | 국토해양부장관의 결정사항  | 국토교통부장관의 결정사항                         |      |     |         |  |     |      |     |         |
|             | 33번해설         | 1. 건축사 ~ 국토해양부장관에게 ~   | 1. 건축사 ~ 국토교통부장관에게 ~                  |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 모의고사<br>32p | 40번해설         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>수립권자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교통~</td> <td>국토해양부장관</td> </tr> </tbody> </table> | 구 분                                   | 수립권자 | 교통~ | 국토해양부장관 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>수립권자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교통~</td> <td>국토교통부장관</td> </tr> </tbody> </table> | 구 분 | 수립권자 | 교통~ | 국토교통부장관 |
| 구 분         | 수립권자          |  |                                       |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 교통~         | 국토해양부장관       |  |                                       |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 구 분         | 수립권자          |  |                                       |      |     |         |  |     |      |     |         |
| 교통~         | 국토교통부장관       |  |                                       |      |     |         |  |     |      |     |         |

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr)  
건축사에비시험 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】