

# 건축사예비시험 건축시공 1차 정오표[2016.2.19]

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)		
37페이지 (1) 최저가 낙찰제	※ 추정가격 100억 이상, PQ대상 공사는 PQ심사 실시 여부에 관계없이 최저가낙찰제 적용		
핵심 PLUS	추정가격 100억이상 공사나 PQ대상공사를 제외한 경쟁입찰공사는 적격심사낙찰제를 적용한다.		
44페이지 7번 문제	건설기술진흥법에 의한 현행 책임감리제도에서 규정하고 있는 감리원의 업무 범위로 가장 부적당한 것은?		
51페이지 41번 해설 및 정답	㉠항은 건설기술진흥법의 규정이다.		
156페이지 4. 철근의 가공	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">(2) Hook (갈고리)설치</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">㉠ 늑근(Stirrup)과 대근(Hoop), 나선철근(Spiral Bar)</td> </tr> </table>	(2) Hook (갈고리)설치	㉠ 늑근(Stirrup)과 대근(Hoop), 나선철근(Spiral Bar)
(2) Hook (갈고리)설치	㉠ 늑근(Stirrup)과 대근(Hoop), 나선철근(Spiral Bar)		
173페이지 (1) Silica Fume (실리카흄)	㉠ 초미립자이므로 중성화가 빠르고, 단위수량이 대단히 증가하여 건조수축이 커져, 반드시 고성능 감수제와 병용 사용한다.		
182-183페이지 예제문제	문제 삭제 (예제 28-4, 예제 28-5) * 시방서 개정으로 삭제할 문제입니다. 다음에는 다른 문제로 대체할 내용입니다.		
244페이지 10번 문제 해설	① 180° Hook : 4d 여장 이상, 60mm이상 ③ 90° Hook : 12d 여장 이상 (D16 이하는 6d 이상)		
262페이지 예제 37-4	㉠ 고력볼트의 공칭축지름이 24mm미만인 경우의 구멍 지름은 공칭축 지름에 2.0mm를 더한 값으로 한다.		
271페이지 8) Metal touch 가공	※ 축력의 50%정도까지 하부기둥에 직접전달가능		
324페이지 3) 방부제의 성질	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">크레오소트 (Creosote)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PCP 펜타 클로로 페놀</td> </tr> </table>	크레오소트 (Creosote)	PCP 펜타 클로로 페놀
크레오소트 (Creosote)			
PCP 펜타 클로로 페놀			
537페이지 핵심 PLUS	※ 현재 건축공사 수량산출의 기준이 되는 공종별 분류체계는 사용목적이나 용도에 따라 서로 다르게 분류되어 있다. 즉, 건축공사표준시방서는 24개 공종, 건축공사표준품셈은 22개 공종, 건축공사수량산출기준(건교부, 1977)에는 18개 공종으로 분류되어 있어, 적요능에 혼선이 생기게 된다.		

해당 페이지

정오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)

686페이지  
32번 문제 해설

